

Bodenfarbe StoCryl BF 700

Emissionsarm, einfach und individuell

**Boden-
beschichtung**



**Funktionale
Beschichtung**


Industriebeschichtung

Balkonbeschichtung

Eine Bodenfarbe – viele Möglichkeiten. StoCryl BF 700 ist universell einsetzbar, zum Beispiel in Kellerräumen, Aufenthaltsbereichen, Ölauffangwannen oder auf dem Balkon. Ihre vielseitige Tönbarkeit, die Verwendung von StoChips oder Sto Ballotini sowie diverse Verarbeitungstechniken setzen Ihrer Kreativität nahezu keine Grenzen. Darauf werden Sie stehen!




Arm an Emissionen, reich an Möglichkeiten



Basic


- Für Kellerräume und Dachböden
- Emissionsarm
- Abriebfest
- Einfach zu verarbeiten
- Gute Deckkraft



- 1 — Untergrund
- 2 — Grundierung: StoCryl BF 700
- 3 — Beschichtung: StoCryl BF 700

Safe


- Für Treppen, Flure, Wasch- und Trockenräume
- Rutschsicher
- Abriebfest
- Geringer Verschleiß
- Einfach zu verarbeiten



- 1 — Untergrund
- 2 — Grundierung: StoCryl BF 700
- 3 — Beschichtung: StoCryl BF 700 + Sto Ballotini 180–300µm
- 4 — Versiegelung: StoCryl BF 750 oder StoCryl BF 755


Easy Clean

- Für Aufenthalts-, Personal- und Hobbyräume
- Emissionsarm
- Einfach zu reinigen
- Abriebfest
- Hohe Farbtonvielfalt




- 1 — Untergrund
- 2 — Grundierung: StoCryl BF 700
- 3 — Beschichtung: StoCryl BF 700
- 4 — Einstreuung: StoChips 1 mm optional
- 5 — Versiegelung: StoCryl BF 750 oder StoCryl BF 755

Die Gesundheit erhalten und Wohlfühlatmosphäre schaffen – in allen Lebensbereichen. Dieses Ziel treibt uns seit mehr als 25 Jahren an. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung entwickeln wir funktionale Beschichtungen für ein positives, unbelastetes Raumklima. Unsere emissionsarme Bodenfarbe StoCryl BF 700 erfüllt die hohen Anforderungen an nachhaltiges Bauen. Gleichzeitig begeistert StoCryl BF 700 Metallic mit Kreativität und Individualität. Seine zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten machen Ihren Boden unverkennbar. Lassen Sie sich inspirieren.



Creative


- Für begehbare Flächen mit geringer mechanischer Belastung
- Metalleffektbeschichtung
- Rutschsicher
- Abriebfest
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



- 1 — Untergrund
- 2 — Grundierung: StoCryl BF 700
- 3 — Beschichtung: StoCryl BF 700 Metallic + Sto Ballotini 180–300µm optional
- 4 — Versiegelung: StoCryl BF 750

Water Protect


- Für Auffangwannen im Innen- und Außenbereich
- Rissüberbrückung statisch: 0,2 mm
- Chemikalienbeständigkeit (Prüfgruppen): 3, 3b (im Innenbereich), Shell Diala S4 ZX-I (Isolieröl), Shell Tellus S4 ME 32 (Hydrauliköl)



- 1 — Untergrund
- 2 — Grundierung (1. Lage): StoCryl BF 700
- 3 — Beschichtung (2. Lage): StoCryl BF 700
- 4 — Beschichtung (3. Lage): StoCryl BF 700

Exterior

- Für den Außenbereich, z. B. Balkone
- Witterungs- und UV-beständig
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten



- 1 — Untergrund
 - 2 — Grundierung: StoCryl GL
 - 3 — Beschichtung (2 Lagen): StoCryl BF 700+ Sto Ballotini 180–300µm optional
- Versiegelung: StoCryl BF 750 optional



Titelbild:

Foyer, Augsburg, DE

StoCretec-Kompetenz: StoFloor Comfort BF 700,
Farbtöne: StoColor 37102, RAL 7005

Foto: DUCKEK

Bild links:

Eingangsbereich, StoCretec GmbH, Kriftel, DE

StoCretec-Kompetenz: StoFloor Comfort BF 700
mit StoCryl BF 700 Metallic, Farbton: 37811 M
Silver 5, Verarbeitungstechnik: Metallic Effect

Foto: Axel Stephan

System- komponenten

StoCryl BF 700

- Bodenfarbe, emissionsarm
- Tönbar nach RAL-Farbsonfächer und StoColor System

StoCryl BF 700 Metallic

- Bodenfarbe mit Metalliceffekt
- Tönbar in 37812M Brass 1, 37804M Brass 3, 37803M Copper 1, 37833M Copper 4, 37822M Gold 3, 37809M Platinum 5, 37811M Silver 5

StoChips 1 mm

- Acrylat-Chips zur Einstreuung
- Farbmischungen: Silver, Gold, Copper

StoCryl BF 750

- Transparente Versiegelung, mittlerer Glanz
- Emissionsarm
- Einkomponentig

StoCryl BF 755

- Transparente matte Versiegelung
- Emissionsarm
- Einkomponentig

Sto Ballotini 180–300 µm

- Vollglaskugeln
- Zur Umsetzung spezieller Verarbeitungstechniken



Nachhaltigkeit bei StoCretec

StoCryl BF 700 ist CO₂-neutral. Auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Unsere Produktion nutzt konsequent regenerative Energien (100% Wasserkraft). Auf Basis einer Umweltproduktdeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) ermitteln wir außerdem die bei der Herstellung entstehenden CO₂-Emissionen.

Diese werden über Emissionszertifikate ausgeglichen und kommen einem Klimaschutzprojekt zugute. Das spart mehrere hundert Tonnen CO₂ pro Jahr.

Nachhaltiges Handeln bedeutet für uns: Wirtschaftlicher Umgang mit Ressourcen sowie Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit unserer Produkte unter Berücksichtigung von Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen.

Als Mitglied von DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) und IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) fördern wir nachhaltiges Bauen und halten fundierte Informationen zur Nachhaltigkeit unserer Produkte bereit.

Foto: Chinnapong/Adobe Stock

Hauptsitz StoCretec

StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Deutschland

Zentrale
Telefon +49 6192 401-0
Telefax +49 6192 401-325

Technisches InfoCenter
Telefon +49 6192 401-104
Telefax +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de

Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Baden-Württemberg
August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 804-0
Telefax +49 771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Rhein-Main
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon +49 6192 401-411
Telefax +49 6192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Ost
Ullsteinstraße 98–106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon +49 30 707937-100
Telefax +49 30 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Nord-West
Am Knick 22–26
22113 Oststeinbek
Telefon +49 40 713747-100
Telefax +49 40 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Bayern
Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon +49 911 76201-21
Telefax +49 911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com



Der Lieferservice für die StoCretec GmbH erfolgt durch die Sto SE & Co. KGaA.
Die komplette Übersicht der rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie auf www.sto.de.

Hauptsitz Sto

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Deutschland
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice
Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de

Tochtergesellschaften der Sto SE & Co. KGaA in der DACH-Region

Österreich
Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
9500 Villach
Telefon +43 4242 33133
Telefax +43 4242 34347
info.at@sto.com
www.sto.at

Schweiz
Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon +41 44 851 53 53
Telefax +41 44 851 53 00
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Informationen über internationale Vertriebspartner erhalten Sie unter:
Telefon +49 7744 57-1131

